



RAPPORT DE COMMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL

PREAVIS N° 42-2019

Sous-Biondes – Collecteurs eaux usées et eaux claires  
(EU et EC) et remplacement éclairage public

La commission en charge d'étudier ce préavis s'est réunie le mardi 16 avril à 19h00 à la salle de conférences du CTC (Centre technique communal).

Elle était composée de Mmes Simone Szenyan et Laurence Plattner ainsi que de MM. Jean-Marc Dupuis, Boubacar Barry, Reza Safaï, Jean-François Jeanrichard, Gérard Duperrex et de Mme Maria Correia, Présidente-rapporteuse.

La Municipalité était représentée par Mme Tinetta Maystre en charge du dicastère «Urbanisme-Travaux» et de M. Christophe Sarda, chef du service Travaux.

Après les salutations, la parole est donnée à Mme Tinetta Maystre qui nous fait une brève introduction et qui passe la parole à M. Christophe Sarda pour une introduction et explication du projet plus explicite et complète avec une présentation (voir document annexé).

Ce préavis concerne le secteur Sous-Biondes entre le chemin du Bois et le chemin de Biondes et fait partie du PGEE (Plan général d'évacuation des eaux). Le collecteur actuel, datant de 1955, est en système unitaire (les eaux usées et eaux claires sont mélangées et amenées directement à la station d'épuration pour y être traitées). Son état actuel nécessite un remplacement.

Ce projet est associé avec l'assainissement de la conduite d'eau potable géré par les Services industriels de Lausanne et SIE SA, qui vont eux, profiter des fouilles pour mettre à jour les tubes et câblages des nouveaux luminaires plus efficaces en énergie. Les coûts de ces travaux sont à la charge des services respectifs.

Les travaux de remise en séparatif de ces collecteurs longent les jardins familiaux.

### Questions

Q : - Un commissaire pose la question quant à savoir si les locataires des jardins familiaux sont avertis et s'ils vont perdre du terrain ?

R : - Non pas encore, car il y a encore un recours qui sera réglé en mai. De plus, le service a dû gérer aussi quelques oppositions. La branche coté jardins sera faite en dernier donc vers septembre/octobre. Pendant les travaux, une partie des jardins en bordure des fouilles seront touchés, mais une fois les travaux finis, tout sera remis en état et les locataires de jardins familiaux retrouveront leur coin de terre dans leur intégralité.

Q. -Un autre commissaire pose la question concernant le raccordement en séparatif des maisons privées dans la zone du projet, étant donné que la loi impose aux propriétaires d'être en séparatif.

R :- Oui la loi oblige les privés à être en séparatif, mais pour cela il faut que la Commune le soit également. Les propriétaires sont informés depuis plus d'un an qu'ils doivent le faire. Ils peuvent, soit profiter de mandater la société qui va faire les travaux pour la Commune (au même tarif que pour la Commune) ou alors mandater la société de leur choix. Ils ont 2 ans après mise en conformité du secteur communal pour exécuter leurs travaux, qui seront de toute façon à leurs frais.

Dans le cadre de la PGEE, la Commune a un planning de mise en conformité (secteur par secteur) des collecteurs jusqu'en 2035 voire 2040.

Q. - Un autre commissaire évoque l'état de l'éclairage public et demande des précisions sur ce qui va être changé.

R : - L'éclairage actuel pourrait tenir encore quelques années, mais il est pertinent de profiter de ces travaux pour ne pas devoir refaire toute la chaussée dans quelques années.


Il y a environ 15 luminaires qui sont actuellement équipés de lampes entre 60W et 90W. Ils vont être remplacés (têtes et mâts) par des luminaires à LED d'environ 20W avec possibilité d'abaissement de puissance la nuit de 20 à 40%, voire même de les éteindre.

La Commission remercie Mme Tinetta Maystre et M. Christophe Sarda pour leur présentation et réponses fournies.

La Commission recommande, à l'unanimité, au Conseil communal d'accepter les conclusions du préavis N° 42-2019

La séance est levée à 19h30

- Introduction
- Plans
- Coûts




## Etat existant



## Situation projetée



## Coupe type



## Projets connexes

### - Services multi-fluide:

remplacement de la conduite d'eau potable et pose de tubes pour le service électrique (SIE sa)

### - Eclairage public:

Remplacement des luminaires existants et de leur alimentation sur le chemin du Bois

